

FURKAN MAKİNE

CIHA

Plastik MAKİNALARI & GERİ DÖNÜŞÜM ÜNİTELERİ

Since 1999





KURUMSAL ÜRÜNLER KATALOGU

AGLOMER MAKİNESİ

Aglomer Makinesi Özellikleri

Tasarım ve Performans

Aglomer Makinesi, nem oranını sıfıra indirerek plastikten gelen rutubeti yok eder ve hammaddenin yüksek kalitede ve homojen bir ürün olarak ortaya çıkmasını sağlar. Kazan gövdeleri 10-12 mm kalınlığındadır ve farklı çaplarda üretilebilir.



Kolay Kullanım ve Bakım

Aglomer makinesi kapak pistonu hidrolik sistemlidir. Bu özellik, kapak açılıp kapanırken güvenli ve kontrol edilebilir bir işlem sağlar. Hidrolik sistem, güçlü ve dayanıklı bir şekilde çalışır, böylece makinelerin uzun ömürlü ve sağlam olmasını sağlar.

Aglomer Makinesi (AquaDry) Makine Detayları

Makine Detayları	ADY 100	ADY 120	ADY 140	ADY 160
Kazan Çapı (mm)	1000	1200	1400	1600
Döner Bıçak (ad/pcs)	2 - 6	2 - 6	2 - 6	2 - 8
Sabit Bıçak (ad/pcs)	4	4 - 7	4 - 9	4 - 9
Motor kW	75 - 90	90 - 132	132 - 160	160 - 200
Kapasite (kg/h)	200 - 400	350 - 1000	500 - 1500	600 - 2000

Not: Motor gücü ve diğer özellikler, geri dönüştürülecek malzemenin çeşidine bağlı olarak özelleştirilir.



Telefon :

0533 778 59 19 - 0533 194 59 19 - 0535 452 06 28

E-Mail

cihateknik@gmail.com - furkanmakinafm@gmail.com

Yeşiloba Mah. 46097. Sk. 15/A,
01000 Seyhan/Adana TURKEY

